## Recursos de tratamiento del condado de Snohomish

Centros de recuperación Evergreen: (425) 493-5310

desintoxicacion y tratamiento asistido con medicacion. Ubicaciones de Everett y Lynnwood. Tratamiento ambulatorio,

Ideal Option: 1(877) 522-1275

asistido por medicamentos, servicios ambulatorios, derivaciones a Ubicaciones de Arlington, Everett y Mountlake Terrace. Tratamiento

Centros de salud comunitarios: (425) 789-3789 or 1(877) 382-4098 servicios de salud conductual.

Ubicaciones de Arlington, Edmonds, Everett, Lynnwood. Programas

asistido con medicamentos. de apoyo a las adicciones, servicios de salud mental y tratamiento

### Prevenga el abuso de opiodes

frasco, caja o gabinete con llave. venta libre y recetados) en un

Devuelva los medicamentos

ou **'sopezijian ou** 

-b<u>əm.www</u> enigeq el código QR para visitar 7765 o escanee el Llame al 1-844-633deseados o vencidos.

Nunca consuma



Llame o envíe un

mensaje de texto



mensaje de texto





de texto al 1-866-789-1511 al 988 Para obtener una lista de recursos locales de tratamiento/



recuperación, visite https://snohomishoverdoseprevention.



el dolor.

project.org/locations.

com/find-treatment-or-support o escanee el código QR.

para consumir en casa.

Guarde sus medicamentos (de

breve. Consiga Narcan (naloxona)

una dosis baja durante un periodo

con su médico acerca del uso de

opioides para el dolor, consulte

opciones menos adictivas para

Si necesita medicamentos

Hable con su médico sobre

Línea de avuda Asistencia para el suicidio y las de recuperación solo: de WA: Llame o 1-877-696-1996 crisis Lifeline: envíe un mensaje

回探回

# Líneas de ayuda y recursos de tratamiento

02-5054

HSINAGS

**2000 STATE ON ENDOZEBBENENLION** 

SNOHOMISH COUNTY'S OPIOID EPIDEMIC А СОММИИТУ СОМІМЬ ТОБЕТНЕВ ТО STOP

moo.noifneyerdosePrevention.com

CONDADO DE SNOHOMISH

<u> GNIY DE KECNK202 DE BOF2IFFO</u>

Estamos adui para ayudarte. Suscas información? ¿Listo para un cambio?

#### Signos y síntomas de una sobredosis

- Piel pálida y húmeda
- No respira o tiene una respiración muy superficial
- Ronquidos profundos o gorgoteos
- No responde al nombre, tiembla, etc.
  Latidos o pulso cardíaco lento
- Puntas de los dedos y labios azules o color grisáceo
- Pupilas contraídas

Si alguien hace sonidos extraños mientras duerme, despiértelo. Si no responde, sacúdalo, llámelo por su nombre o frote su esternón con los nudillos.

Nunca permita que alguien "duerma hasta que se le pase".

#### Respuesta ante una sobredosis

- 1. Llame o pídale a alguien que llame al 911. La Ley del Buen Samaritano lo protege a usted y a la persona que sufrió una sobredosis de cargos por posesión de drogas.
- El Narcan dura entre 30 y 90 minutos. Es posible que alguien vuelva a sufrir una sobredosis del varcan desaparezcan. Un centro médico puede continuar el tratamiento.
- 2. Administre una dosis de Narcan
- Abra el paquete y retire el dispositivo. Coloque el pulgar sobre el émbolo y dos dedos en la boquilla. No pruebe ni agregue líquido el dispositivo.
- Presione la punta de la boquilla en cualquiera de las fosas nasales hasta que sus dedos

- toquen la parte inferior de la nariz de la persona.
- Presione el émbolo firmemente para liberar la dosis.
- **3. Espere 3 minutos.** Si no responde, administre una segunda dosis en la otra fosa nasal.
- **4. Si no respira** y usted tiene entrenamiento en RCP, comience la RCP.
- **5. Si respira,** colóquelo en posición de recuperación. No la deje sola a menos que sea absolutamente necesario.
- 6. Es común sentir síntomas de abstinencia y confusión después de recibir Narcan. Es posible que la persona no recuerde lo que pasó. Trate de mantener a la persona tranquila hasta que llegue la ayuda.

#### Dónde conseguir más Narcan

**Encuentre Narcan cerca de usted** o recíbalo de forma confidencial y gratuita. Utilice el

código QR para visitar la página https://stopoverdose.org.

**De una farmacia:** no se necesita receta médica. Washington cuenta

con una Orden Permanente a nivel estatal que actúa como una prescripción universal.

Seguro privado: consulte con su compañía de seguros sobre la cobertura y el copago.

**Medicaid:** el Narcan es gratuito, sin límites para solicitar cajas adicionales.

#### Para los consumidores actuales de drogas

**Nunca consuma solo.** Lleve Narcan consigo. Dígale a cualquier persona que esté con usted dónde encontrar su Narcan.

**Consuma su sustancia lentamente.** Comience con pequeñas cantidades. Deténgase o tome menos si algo parece ir mal.

El programa de servicio de jeringas Sound Pathways ofrece suministros para la reducción de daños, intercambio de jeringas 1:1, referencias y más. Escanee el código QR para visitar https://www.facebook.com/syringeservices.

